

## Situación de cultivos: al 4 de Abril

### **Ribereña-Reynosa y Reynosa San Fernando**

EL CULTIVO DE MAIZ EN LA REGION RIBEREÑA SE ENCUENTRA EN ETAPAS DE 10 A 12 HOJAS, SE OBSERVA CON BUEN DESARROLLO Y HASTA LA FECHA LA PRESENCIA DE GUSANOS COGOLLEROS SE CONSIDERA COMO BAJA Y EL PORCIENTO DE DAÑO ES BAJO.

LAS LARVAS DE ESTA PLAGA SE ENCUENTRAN EN SUS PRIMEROS ESTADÍOS. TAMBIEN SE DETECTÓ EL INICIO DEL ATAQUE DE ARAÑA ROJA EN LA BRECHA E-70 "LOS ALTOS", EN LOTES ADYACENTES A DICHA BRECHA, SOBRE TODO LOS LOTES UBICADOS EN EL LADO PONIENTE, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LOS PRODUCTORES QUE REVISEN SU CULTIVO CONTINUAMENTE, Y OBSERVAR EL ENVEZ DE LAS HOJAS INFERIORES LAS CUALES SON LAS PRIMERAS DONDE SE FORMAN COLONIAS DE ESTE ACARO. SI SE DETECTAN POBLACIONES DE ARAÑA SE RECOMIENDA LA APLICACION DE ACARICIDA EN CABECERAS.

EL CLIMA CALIDO Y SECO FAVORECE LA PROPAGACION DEL ATAQUE DE ARAÑA ROJA, POR LO QUE SE RECOMIENDA NO ESTRESAR LOS CULTIVOS Y APLICAR OPORTUNAMENTE LOS RIEGOS DE AUXILIO.

SE ESTA APLICANDO EL PRIMER RIEGO DE AUXILIO.

EN EL AREA DE TEMPORAL (REYNOSA-SAN FERNANDO) SE OBSERVA QUE EL CULTIVO DE SORGO NO PRESENTA NINGUN PROBLEMA FITOSANITARIO, YA QUE EN GENERAL ESTAN LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.

EL CULTIVO DE SORGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE FLORACION PRINCIPALMENTE, Y EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO SE OBSERVA EN ETAPA DE GRANO LECHOSO A GRANO MASOSO. EN GENERAL SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y A PESAR DE LA SEQUIA IMPERANTE, A LA FECHA SE OBSERVA QUE PUEDE ESPERAR OBTENER UN BUEN RENDIMIENTO.

**SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN  
(CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN)  
6 DE ABRIL DE 2009**

<b>PRESA</b>	<b>ELEVACIÓN M/NM</b>	<b>VOLUMEN MMM3</b>
EL CUCHILLO	163.94	1,337.450
LAS BLANCAS	89.60	79.880
MARTE R. GOMEZ	75.87	757.680

**AL DIA DE HOY SE ESTA EXTRAYENDO DE LA PRESA MARTE R. GOMEZ 60.2 m3/seg.**  
SE ESTAN EXTRAYENDO 58.0.0 M3/SEG POR LA TOMA SUR  
Y 2.2.0 M3/SEG POR LA TOMA NORTE.

**SUPERFICIE REGADA**

RIEGO No. 1		RIEGO No. 2		RIEGO No. 3	
DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA
849.20	62,559.50	2,114.00	19,232.60	12.60	78.60

**RIO BRAVO-EMPALME-FCO. GONZALEZ VILLARREAL-SANTA APOLONIA- B  
E109**

LOS CULTIVOS DE SORGO Y MAIZ SE ENCUENTRAN CON BUEN ASPECTO ESTO SE DEBE A QUE LOS QUE NO REGARON DE ASIENTO TENIAN BUENA HUMEDAD.

ADEMAS A ESTA FECHA PRESENTAN BAJA INFESTACION DE PLAGA, PORQUE SE TRATARON CON INSECTICIDAS COMO BRIGADIER, PONCHOS, QUE SON INSECTICIDAS QUE AYUDAN AL CONTROL DE PLAGAS, ALGUNOS LOTES SE LES APLICO POUNCE GRANULADO., POR LO QUE EL CONTROL DE GUSANO COGOLLERO ESTA CONTROLADO EN EL MAIZ.

EN EL CASO DEL SORGO EL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS SE ENCUENTRAN DESUNIFORMES.

LOS PRODUCTORES DEBERAN ESTAR ATENTOS A LOS PROBLEMAS DE PLAGAS PARA HACER UN BUEN CONTROL. EN EL CASO DE ARAÑA ROJA CASI TODOS LOS LOTES TIENEN PRESENCIA.

SE OBSERVA INSECTOS BENEFICOS COMO ES CATARINITA Y CRYSOPELLA, TANTO EN SORGO COMO EN MAÍZ.