



## SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

11 de Marzo de 2011

ALGODONERO Y MAIZ

EN ALGODÓN NO HAY PROBLEMA CON  
TROZADOR NI DAMPING OFF.



LAS CAPTURAS  
DE ADULTOS DE  
GUSANO  
ELOTERO EN  
TRAMPAS DE CONO HAN SIDO ESTA  
SEMANA DE LAS MAS ALTAS Y YA SE  
REFLEJAN LAS PRIMERAS POSTURAS EN  
MAIZ EN CAMPO  
ES CONVENIENTE QUE SE PREPAREN  
LOS AGRICULTORES PARA INICIAR LAS  
PRIMERAS LIBERACIONES



EN CANOLA SE  
OBSERVA UN  
DAÑO SEVERO DE  
PULGON Y LOS ENEMIGOS NATURALES  
COMO ES EL CASO DE LAS CATARINAS QUE  
AQUÍ SE OBSERVAN EN FASE PUPA  
(DESCANSO) ESTAN APARECIENDO TARDE  
(PROVOCADO POR LAS TEMPERATURAS  
BAJAS QUE SE HAN PRESENTADO)





LOS DAÑOS EN MAIZ YA SON DE 2%  
DE HUEVECILLO DE GUSANO  
ELOTERO EN LA REGION DE  
MATAMOROS HASTA 6% DE LARVAS  
EN RIO BARVO.  
TAMBIEN SE DETECTAN LAS  
PRIMERAS PULGAS NEGRAS EN MAIZ

EN SORGOS POR LOS MISMOS LUGARES NO SE ENCUENTRA  
H.ZEA, SOLO LOS PRIMEROS ADULTOS DE PULGA NEGRA.