



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

Reporte al 22 de agosto de 2011

**Distrito de Desarrollo Rural 155 : Distrito de Riego 026 “Bajo Río San Juan”
(Reynosa, Rio Bravo, Ribereña)**



Siembras de tardío.- El ciclo primavera – verano “Tardío”, se caracteriza por los problemas de plagas de suelo y del follaje en los cultivos, ya que el clima cálido y fotoperiodos largos favorecen la reproducción de insectos plaga.

La poca superficie que se sembró de tardío en la zona ribereña (sorgo y maíz), se encuentran con infestación fuerte de gusano

cogollero y elotero, las plantas presentan el follaje dañado y con perforaciones en la mayoría de las hojas, los agricultores ya hicieron aplicación de insecticidas para tratar de controlarlo.

El cultivo de maíz ya lleva dos aplicaciones de riego de auxilio y el sorgo un riego.

Labores de preparación.- Los agricultores de la Ribereña están consientes de la importancia de realizar oportunamente las labores de preparación.

En el área ribereña han ido avanzando la ejecución de dichas labores, y aproximadamente se tiene un 50% de tierra roturada.



Sorgo en la Rivereña
Diaz Ordaz



Maiz en la Rivereña Diaz
Ordaz



Siembra de Frijol negro
en la Rivereña Diaz

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

22 de AGOSTO de 2011

CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	161.75	1,070.193
LAS BLANCAS	88.30	64.013
MARTE R. GOMEZ	75.75	706.525

EXTRACCION PRESA MARTE R. GOMEZ

TOMA NORTE	0.0 M ³ /SEG
<u>TOMA SUR</u>	<u>4.0 M³/SEG</u>
TOTAL:	4.0 M³/SEG

COLABORACION DE GIL ALBERTO OLIVARES OLIVARES