



PATRONATO PARA LA INVESTIGACION FOMENTO Y SANIDAD VEGETAL

Reporte al 04 de Junio de 2011

Distrito de Desarrollo Rural 156
Distrito de riego # 025 (Rio Bravo, Matamoros, Valle Hermoso)

Área de Riego

Maíz: las cosechas están por empezar en los próximos días, sobre todo en las primeras siembras y en los híbridos de Ciclo Intermedio a precoces. La Sanidad de las mazorcas y la Calidad del grano es buena, tanto en los de grano amarillo como en los Blancos.



Sorgo: ya empezaron las Cosechas en la condición de Riego, en las siembras más tempranas y con híbridos Intermedios a precoces, y se intensificaran del 15 de Junio en adelante.

En algunos predios sembrados mas

tarde o con híbridos de ciclo más largo se ven daños por gusanos, chinches y por mosca midge. Sin duda que por el precio del grano, era rentable hacer una aplicación con insecticidas. La merma en el daño se vera al momento de la Cosecha. Por fortuna la superficie con problemas de plagas no es grande, la mayoría de los cultivos escaparon a lo señalado.



En los cultivos donde el grano esta mas maduro ya casi no hay presencia de gusanos.

IMPORTANTE – Días a la Cosecha, Sorgo y Maíces: para saber cuando su cultivo tendrá la humedad adecuada para ser Cosechado, lo conveniente es hacer muestreos y llevar la muestra a una Reciba de granos para que le determinen la humedad. En el OI 2010 – 2011 debido a la sequia y a las Temperaturas altas, los días a Cosecha serán menos a diferencia de cuando llueve o el Clima es mas templado. Ejemplo: si en el folleto un Sorgo dice que es de 135 días a su Cosecha, es posible que en el ciclo Otoño-Invierno (O-I) actual a los 120 días ya este el grano abajo del 18%. Lo mejor es que Ud. productor o Técnico haga la verificación de su cultivo. Esto también es válido para el Maíz

USO DE DESECANTES:

Ya se están haciendo en Sorgo en Riego, y hay interés de algunos productores en probar también en Maíz. A los productores les preocupan las lluvias a la Cosecha y están buscando cosechar antes de que se presenten, y evitar los daños en Calidad, en Toneladas y perdidas económicas que tuvieron en el O-I pasado, tanto en Sorgo como en Maíz. La Invitación a los interesados en esta practica es que llamen al Dr. Enrique Rosales al INIFAP en Rio Bravo o a los Distribuidores de insumos en la Región para que los asesoren y apliquen con éxito esta Técnica, donde la base es que el grano haya llegado a su madurez fisiológica (punto negro) y la humedad del grano este debajo de un 30 %; un 27 % o un 28 % es conveniente para que el grano no pierda peso al estar inmaduro.

En el cultivo del Sorgo en Riego y en Temporal hay información disponible, y en el O-I 2010 – 2011 se harán mas pruebas en lo que se refiere a Maíz.

En el PIFSV en Matamoros también podemos ser enlace para que apliquen la Técnica en forma adecuada.

RECOMENDACIÓN: si la aplicación es aérea, tener cuidado con cultivos vecinos aun inmaduros o en desarrollo. Conviene dejar una parte sin aplicar al lado de los vecinos si existe el riesgo. Y si la aplicación es terrestre, mejor, el riesgo se minimiza.

Y si les es posible platicar con productores que ya tienen años haciendo aplicaciones con Desecantes, mucho mejor.

Algodonero: El desarrollo de este cultivo se ve muy bien hasta el momento. Con buena sanidad foliar y casi sin problemas serios por plagas. Esta en Floración, formación de cuadros y con bellotas. Recibiendo el Riego de auxilio. Y como la mayoría es Transgénico (RR flex), se le ha aplicado Glyfosato para mantenerlo libre de malezas, incluyendo cañitas y de Zacate Johnson.



Las aplicaciones contra picudo del algodouero son principalmente en las orillas aunque ya se empieza a encontrar más adentro en algunos lotes. También se ha detectado algunos lotes con pudrición texana

Soya: Hay interés por parte de productores y de técnicos por este cultivo, y varios están Solicitando se les invite a la Cosecha de algunos predios, para ver el Rendimiento y conocer el manejo que se le dio a cada predio sobresaliente. Y es conveniente que haya más capacitación sobre la identificación de plagas en este cultivo, para evitar hacer aplicaciones innecesarias que solo eliminan la fauna benéfica e incrementan el costo del cultivo.

Y varias gentes están preguntando sobre Información Técnica del cultivo, disponibilidad de semilla para el Ciclo Primavera-Verano (P-V) 2011, entre otros.

A este respecto pueden dirigirse al INIFAP en Rio Bravo (Tel 899 93 410 45 y 46) o con el Ing. Leonel Soto (de la Asociación Agrícola en Matamoros: Tel 868 812 0126)

Área de Temporal:

Sorgo: Las Cosechas se han generalizado, y están avanzando rápido. Se observan Camiones, Trilladoras y tractores en actividad. En algunos predios se ven Trilladoras llenas, pero sin camiones, da la impresión que faltan camiones en algún momento.

Los vendedores de Maquinaria usada, comentan que las Trilladoras se han agotado las existencias, tuvieron buenas Ventas y demanda en lo que va del 2011. Muchos productores están Cosechando su sorgo y de inmediato haciendo un laboreo: rastreando, o “destronconando”, o roturando en forma directa, con el objetivo de captar las humedad de las próximas lluvias.

Fructuoso Sáenz, comentarista de Televisa en Matamoros, Hoy comentaba que hay datos que indican que desde hace 125 años no se presentaba en Tamaulipas una sequia como la actual, la cual esta ocasionando serios problemas económicos en la Región.

Pruebas con Trichoderma: Para reducir los problemas de Acame en Sorgo en Temporal. La semana pasada cosechamos otro predio en el área del Temporal del Ej. Cristóbal Colon, en Rio Bravo, y del 7 al 9 de Junio estaremos cosechando y tomando datos de otro predio más en San Fernando, en el área de Pancho Villa. Los datos preliminares son favorables al Trichoderma Patrón 808.

OTROS:

DIA DEL AGRICULTOR: el pasado 2 de Junio se llevo a cabo en el INIFAP de Rio Bravo un Evento denominado “Día del Agricultor”, donde estuvieron presentes personal técnico, Agricultores, Lideres y muchos estudiantes entusiastas, que con su dinamismo alegraban el evento. En este día se mostraron Sorgos y maíces de Empresas y marcas varias, unos ya bastante conocidos por parte de los Agricultores, otro Nuevo como G- Star, Dow, Agriliance, ANZU y otros. La mayoría de los Sorgos en surcos dobles con buena expresión.

APORTACION DE JESUS ORTEGA MARTINEZ Y ANTONIO CASTILLO VALERIO
