



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

Reporte al 24 de octubre de 2011

Distrito de Desarrollo Rural 155 : Distrito de Riego 026 “Bajo Río San Juan” (Reynosa, Rio Bravo, Ribereña)

Siembras de tardío.- El cultivo de **sorgo** se encuentra desde la etapa de grano lechoso, hasta la etapa de madurez fisiológica y etapa de cosecha.

Se han iniciado las trillas de sorgo en los lotes que fueron sembrados en el mes de julio, los rendimientos que se están obteniendo en



estos lotes se considera baja (2,500 kgs/ha.).



Tradicionalmente las trillas del ciclo de tardío se habían venido realizando en los meses de noviembre y diciembre, pero el clima caliente y seco que se presentó durante todo el ciclo de tardío, ha acelerado el ciclo biológico de los cultivos, por lo que las trillas han iniciado en este mes de octubre.

El cultivo de **maíz** que se encuentra en etapa de jiloteo, hasta etapa de grano dentado, el totomoxtle y el follaje empieza a secarse.

Este cultivo se observa con mazorcas pequeñas y seguramente el clima adverso que se ha venido presentando y el fuerte ataque de plagas del follaje y fruto, contribuirán para obtener un bajo rendimiento.

Labores de preparación.- Los agricultores continúan realizando la labor de bordeo, misma que lleva un gran avance, y ya se inició la aplicación de fertilizantes fosfatados.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

24 de OCTUBRE de 2011

CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	161.68	1,038.659
LAS BLANCAS	87.28	51.565
MARTE R. GOMEZ	75.51	674.659

EXTRACCION PRESA MARTE R. GOMEZ

TOMA NORTE	0.0 M ³ /SEG
<u>TOMA SUR</u>	<u>0.0 M³/SEG</u>
TOTAL:	0.0 M³/SEG

COLABORACION DE GIL ALBERTO OLIVARES OLIVARES