



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

Reporte al 19 de septiembre de 2011

Distrito de Desarrollo Rural 155 : Distrito de Riego 026 “Bajo Río San Juan” (Reynosa, Rio Bravo, Ribereña)

Siembras de tardío.- El cultivo de sorgo se encuentra desde la etapa de desarrollo (8 a 10 hojas) hasta las etapas de hoja bandera y embuche. Este cultivo ha sido castigado fuertemente por plagas del follaje (gusanos cogollero y elotero), los agricultores esperan que las plagas no ataquen las espigas que están por salir.

El cultivo de maíz está en etapa de grano ampolla (jiloteo), y también presenta daños en los jilotes por gusano elotero.

Labores de preparación.- La superficie que aun no ha sido roturada (30% aproximadamente), se ha endurecido y dificulta la ejecución de esta labor debido a que el suelo está seco completamente debido a las altas temperaturas y a la sequía, por lo que algunos agricultores están realizando labores de subsoleo, y otros esperarán a que llueva para que el suelo sea más manejable.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

19 de SEPTIEMBRE de 2011

CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	161.82	1,055.169
LAS BLANCAS	87.90	59.132
MARTE R. GOMEZ	75.54	678.643

EXTRACCION PRESA MARTE R. GOMEZ

TOMA NORTE	0.0 M ³ /SEG
<u>TOMA SUR</u>	<u>2.0 M³/SEG</u>
TOTAL:	2.0 M³/SEG

LLUVIAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD	LLUVIA (mm)
MIER	114.3
MIGUEL ALEMAN	88.9
CAMARGO	8.0
G. DÍAZ ORDAZ	3.0
REYNOSA	0.0
RIO BRAVO	0.0

COLABORACION DE GIL ALBERTO OLIVARES OLIVARES